


| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr.de ex.: |
| | Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| | | Exemplar nr.: 1 |


Anexa nr. 2

la ordinul IMSP CNAMUP






nr. 292 din 18 mai 2026

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND
CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN
SUBDIVIZIUNILE IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE
ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICESCĂ

CHIȘINĂU 2026

| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr. de ex.: |
| | | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | | Exemplar nr.: 1 |

1. LISTA RESPONSABILILOR DE ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE.


| Nr. crt. | Elemente privind responsabil/ operațiune | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Elaborat | Diana CARAȘTEFAN | Șef DCTM | 20.04.2026 |  |
| | | Sergiu BOLOGA | Medic epidemiolog DCTM | 16.03.2026 |  |
| | | Zinaida LAZARI | Felcer superior SAMU Centru | | |
| | | Ala RABOVILA | Medic auditor DCTM | 17.03.2026 |  |
| 1.2. | Verificat | Comisia de monitorizare | Comisia de monitorizare | |  |
| 1.3. | Aprobat | Serghei SUMAN | Vicedirector medical | 18.05.26 |  |

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURILOR OPERAȚIONALE.

| Nr. crt. | Ediția/ revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Ediția 1 | | | |
| 2.2. | Revizia 0 | | | |

3. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DISTRIBUIE EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE:

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Ex. nr. | Subdiviziunea | Funcția |
|----------|------------------|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Aplicare | Varianta electronică transmisă prin email de serviciu | Substațiile și Punctele subordonate, Serviciul – SNCTI | Medic, felcer, asistent medical, infirmier, îngrijitor de încăperi, conducător de autoambulanță |
| 3.2. | Informare | Varianta electronică transmisă prin email de serviciu | Regiunea AMU | Șef |
| | | | Substația AMU și PAMU | Șef |
| | | | Direcția calității și tehnologii medicale | Șef |

| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr.de ex.: |
| | | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| | Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | Exemplar nr.: 1 |

| | | | | |
|-----|----------|------------------------|--|-------------------|
| | | | Centrul de instruire în domeniul de medicină de urgență, calamităților și situației de criză | Șef |
| 3.3 | Evidență | 1 exemplar în original | Direcția calității și tehnologii medicale | Medic epidemiolog |

4. SCOPUL PROCEDURII

Procedura are ca scop stabilirea etapelor, resurselor și responsabilităților pentru efectuarea curățeniei curente și generale în subdiviziunile IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în scopul reducerii riscului de apariție și răspândirii IAAM, asigurarea unui mediu sigur pentru personal și pacienții deserviți, respectarea standardelor naționale și internaționale de igienă.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Prezenta procedură se aplică în toate subdiviziunile și ambulanțele din cadrul IMSP CNAMUP inclusiv serviciul SNCTI, unde sunt prestate servicii de asistență medicală urgentă prespitalicească cetățenilor Republicii Moldova, precum și călătorilor internaționali.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări internaționale:

- Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22.05.2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.
- Recomandărilor OMS, CDC, ECDC.

6.2. Reglementări naționale:


- Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
- HG 248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în RM 2013-2027.
- HG nr. 4/2026 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale.
- Ordinul MS nr. 749/2024 cu privire la supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.
- Ordinul MS nr. 961/2016 privind normele tehnice privind curățarea, dezinfectiei și sterilizarea în IMSP uri;
- Ordinul MS nr. 430/2019 cu privire la Serviciul de AMUP din RM.
- Ghid pentru prevenirea și controlul infecțiilor în instituția medico-sanitară spitalicească (2024).

6.3. Reglementări interne:

- Ordinul IMSP CNAMUP nr. 35 din 29.01.2024 „Cu privire la aprobarea instrucțiunilor metodice privind efectuarea curățeniei și dezinfectiei, GDRAM, managementul expunerii accidentale la produsele biologice.
- Plan IMSP CNAMUP, aprobat/coordonat cu ANSP și Inspecția pentru protecția mediului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (GDRAM) 2025-2029.
- Plan anual IMSP CNAMUP, coordonat cu ANSP de măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor 2026.

7. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ:


7.1. Definiții ale termenilor:

| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr.de ex.: |
| | | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | | Exemplar nr.: 1 |

| Nr. crt. | Termenul | Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul |
|----------|--------------------|--|
| 7.1.1. | Curățenia curentă | Activitatea realizată zilnic sau la necesitate pentru menținerea igienei, reprezintă îndepărtarea prafului de pe paviment prin măturare umedă urmată de spălare. |
| 7.1.2. | Curățenia generală | Activitate petrecută obligator o dată la 7 zile, se efectuează în încăperi, ambulanțe utilizându-se produse de întreținere a curățeniei și produse dezinfectante, evidența curățeniei generale se va notifica în registrul de evidență a efectuării curățeniei generale (f. nr. 502/e), în camerele pentru păstrarea medicamentelor (depozitele farmaceutice) se va efectua o dată în lună cu ținerea evidenței în scris (f. nr. 502/e). |
| 7.1.3. | Dezinfecția | Reprezintă procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate microorganismele patogene (distrugere în proporție de 99%) de pe obiectele din mediul inert, cu excepția sporilor bacteriene. |

7.2. Abrevieri ale termenilor:

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
|----------|----------------|--|
| 7.2.1. | GDRAM | Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală |
| 7.2.2. | OMS | Organizația Mondială a Sănătății |
| 7.2.3. | IAAM | Infecții asociate asistenței medicale |
| 7.2.4. | EPP | Echipament personal de protecție |
| 7.2.5. | IMSP | Instituție medico-sanitară publică |
| 7.2.6. | CDC | Centers for Disease Control and Prevention |
| 7.2.7. | ECDC | European Centers for Disease Control and Prevention |
| 7.2.8. | PCI | Prevenirea și controlul infecțiilor |
| 7.2.9. | HVB | Hepatita virală B |
| 7.2.10. | ANSP | Agenție Națională pentru Sănătate Publică |
| 7.2.11. | HG | Hotărârea Guvernului |
| 7.2.12. | IMSP CNAMUP | Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească |
| 7.2.13. | MS | Ministerul Sănătății |
| 7.2.14. | PO | Procedură operațională |
| 7.2.15. | SAMU | Substația de Asistență Medicală Urgentă |
| 7.2.16. | PAMU | Punctul de Asistență Medicală Urgentă |
| 7.2.17. | AMU | Asistența medicală urgentă |
| 7.2.18. | DRAM | Deșeurilor rezultate din activitatea medicală |
| 7.2.19. | CSP | Centre de sănătate publică |
| 7.2.20. | DCTM | Direcția calității și tehnologii medicale |
| 7.2.21. | SNCTI | Serviciul Național Consultativ și Transfer Interspitalicesc |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</p>  | <p>PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP</p> | <p>Ediția: I Nr. de ex.:</p> |
| | | <p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p> |
| | <p>Cod CNAMUP: PO-DCTM-09</p> | <p>Exemplar nr.: 1</p> |

8. DESCRIEREA PROCEDURII:

În cadrul subdiviziunilor IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (SAMU/PAMU) scopul principal al curățeniei este îndepărtarea și distrugerea microorganismelor patogene pentru crearea condițiilor optime de muncă, precum și reducerea la maximum a IAAM, evitarea accidentelor de lucru, cât și a bolilor profesionale.

Curățenia indiferent de edificiu (SAMU/PAMU), ambulanțe începe cu:

Măturatul umed – laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei și să stea tot timpul operațiunii pe paviment, împingând deșeurile înaintea periei și are obiectiv îndepărtarea prafului și a gunoaielor împrăștiate pe paviment, acest procedeu este eficient și permite îndepărtarea a 90% din praf. **Este strict interzis măturatul uscat și scuturatul în încăperi cât și ambulanțe.** Măturatul umed în SAMU/PAMU începe cu măturatul de-a lungul marginilor, colțurilor și sub mobilier, apoi se mătură restul suprafețelor, măturatul se termină la ușa de la intrare apoi se strânge gunoiul în fâraș, iar laveta se împătorește cu partea murdară în interior, gunoiul se aruncă în sacul de culoare neagră sau găleată, coșul colector.

Spălarea pardoselilor – are ca obiectiv îndepărtarea la maximum a murdăriei vizibile și reducerea numărului de microorganisme de pe paviment prin acțiune mecanică și chimică. Se aplică în continuare măturatul umed.

În cadrul activităților de curățenie și dezinfectie, prestatorii de servicii medicale utilizează **lavete, mopuri, găleți și alte echipamente de curățenie** codificate pe culori (*anexă nr. 1*), în funcție de zona de risc și de tipul suprafețelor. Sistemul minim de codificare cromatică include:

rosu – pentru toalete, grupuri sanitare și dușuri;

galben – pentru zonele cu risc biologic moderat (săli de alertă, spălătorii);

albastru – pentru zonele generale (coridoare, hol, birouri);

verde – pentru spații curate/sterile (blocuri alimentare, farmacii/depozite interne și sufragerii).

➤ Pentru pragurile de afară etc. este dispus un set mop/storcător de **culoare albastru** obligatoriu și utilizat strict în pereche.

➤ Pentru ambulanțe este dispus aparte mop/storcător de **culoare galben** și este utilizat strict doar pentru spălarea pardoselii din ambulanțe.

Toate echipamentele de curățenie menționate (set mop/storcător) sunt obligator codificate pe culori, iar după caz se pot lăsa și inscripții.


Obligatoriu pentru echipamentele de curățenie - se întocmește un registru de evidență a întreținerii și igienizării echipamentelor de curățenie, completat de personalul responsabil.

După fiecare operațiune de curățenie și la sfârșitul zilei de lucru ustensilele/accesoriile de curățenie sunt spălate, curățate, dezinfectate (decontaminate) și uscate.

Este interzisă depozitarea echipamentului de curățenie în grupurile sanitare sau în alte încăperi nesanitare.

Prepararea soluțiilor pentru curățenia curentă (zilnică) cât și cea generală se pregătesc direct în căldările-storcător, mai întâi se umplu cu volumul necesar de apă (5, 10 litri), de dorit cu apă caldă (nu fierbinte), apoi se utilizează detergenți pentru curățare sau produse dezinfectante pe bază de clor (pastile) sau dezinfectant concentrat.

La executarea curățeniei curente nu este necesar de inscripționat/de dus evidența în careva registre/formulare statistice date precum: concentrația soluției, expoziția, personalul care a efectuat și care a validat procesul. Procesul de curățenie generală care este efectuat o dată la 7 zile în toate încăperile SAMU și PAMU, inclusiv în ambulanțe indiferent de circumstanțe, unde se duce evidența/inscripții obligatorii în Registrul de evidență a efectuării curățeniei generale (*f. nr. 502/e*) cu îndeplinirea tuturor

| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr. de ex.: |
| | Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| | | Exemplar nr.: 1 |

rubricilor din formular. În toate subdiviziunile AMU se utilizează mereu 2 (două) produse dezinfectante care se schimbă alternant la fiecare 3 luni, pentru a evita apariția rezistenței microorganismelor. Întreținerea curățeniei pereților lavabili (pardosiți cu teracotă), se referă la spălarea integrală a suprafețelor pereților cu detergent și/sau dezinfectant. Întreținerea curățeniei ferestrelor cu produse pentru spălat geamuri se referă la spălarea geamurilor, sticlelor de la ușile interne, dulapuri de sticlă pentru medicamente, oglinzi etc.

Întreținerea curățeniei și dezinfecția grupurilor sanitare se referă la spălarea obiectelor sanitare: chiuvete, duș, bideu, WC-uri, pisoare. Întreținerea, curățenia și dezinfecția acestora se efectuează zilnic.

- a) dacă obiectele sanitare nu sunt murdărite (îmbăcsite), atunci cu ajutorul unei lavete înmuiate în soluția preparată de detergent/dezinfectant, se curăță astfel:
- se curăță faianța de pe pereți prin metoda de ștergere;
 - se curăță obiectele sanitare pe rând începând cu partea de jos a obiectului sanitar, marginea, articolele sanitare (robinetul), săpuniera, interiorul cuvelor, găurile de scurgere;
 - se clătesc;
 - se aplică soluția preparată de dezinfectant.

- b) dacă obiectele sanitare sunt murdărite (îmbăcsite) se curăță mai întâi cu o soluție de detergent și dezinfectant:
- se clătesc;
 - apoi se parcurge tehnica conform punctului a).

Tehnicile principale de întreținere a curățeniei și dezinfecției în ambulanță

În cazul efectuării **curățeniei curente** (zilnice) în salonul/compartimentul pacientului al ambulanței:


- Se utilizează mopul/storcător aparte pentru ambulanțe, este strict interzisă utilizarea altor mopuri/storcătoare din încăperi. Se îndepărtează prin măturatul umed gunoiul/urmele vizibile și praful de pe pardoseala salonului ambulanței, apoi urmează spălarea cu mopul prin metoda de ștergere.
- La efectuarea **curățeniei generale** în salonul/compartimentul pacientului al ambulanței se supun curățeniei și dezinfecției: pereții salonului (de sus în jos) care se șterg cu lavete codificate pe culori (culoarea galben) înmuiate în detergent/dezinfectant preparat recent, pardoseala se spală cu mopul se începe de la colțuri spre centru din spate spre ieșire sau centru spre spate (ieșire).

Dezinfecția salonului/compartimentul pacientului al ambulanței se efectuează în cazurile:

1. a fost transportat pacient cu maladie somatică neinfecțioasă, dezinfecția se efectuează la necesitate sau la sfârșitul turei;
2. în cazul transportării pacientului cu maladii transmisibile (infecțioase/contagioase), dezinfecția se efectuează după fiecare pacient, inclusiv și a echipamentului din dotare;
3. în situații de contaminare a salonului ambulanței și a echipamentului din dotare cu produse biologice (materii fecale, urină, mase vomitante) sau sânge, locurile contaminate se expun decontaminării/dezinfecției imediate.

Întreținerea curățeniei în cabina șoferului ambulanței:

- se efectuează curățenia și dezinfecția la sfârșitul fiecărei ture și după caz pe parcursul turei;
- se efectuează măturatul umed a gunoiului și a prafului de pe pardoseală;
- se șterge în ordinea următoarea ordine: parbrizul, torpedoul, ușile pe interior cu șervețele dezinfectante pe bază de alcool. Pardoseala podelei cu soluție de dezinfectant pentru

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</p>  | <p>PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP</p> | <p>Ediția: I Nr.de ex.:</p> |
| | | <p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p> |
| | <p>Cod CNAMUP: PO-DCTM-09</p> | <p>Exemplar nr.: 1</p> |

suprafețe; volanul, schimbătorul de viteză sunt dezinfectate cu una din soluțiile pe bază de alcool prin pulverizare ușoară sau cu șervețele dezinfectante cu sau fără alcool.

Dezinfectarea dispozitivelor medicale, echipamentul și materialele parafarmaceutice:

Dispozitivele medicale, echipamentul și materialele parafarmaceutice vor fi dezinfectate prin metoda de scufundare (imersie), ștergere cu șervețele îmbibate în alcool, pentru a evita deteriorarea dispozitivelor și materialelor.

Suprafețele dispozitivelor medicale se dezinfectează în următoarele cazuri:

- în cazul de contaminare în timpul acordării asistenței medicale urgente;
- la sfârșitul turei dacă au fost utilizate;
- în cazul în care nu au fost utilizate, vor fi supuse dezinfecției săptămânal (o dată la 7 zile).

Este strict interzis pulverizarea directă a aparatajului din dotarea ambulanțelor.

- Aspiratorul – este dezinfectat prin metoda de ștergere doar la suprafață, tubul de aspirare se dezinfectează prin metoda de scufundare (imersie) în soluție de dezinfectant cu timpul de acțiune menționat în instrucțiune;
- Balonul AMBU – se detașează masca de la balon, balonul este dezinfectat prin metoda de ștergere, masca prin metoda de scufundare (imersie);
- Fonendoscop – este supus dezinfecției prin metoda de ștergere înainte și după fiecare utilizare cu șervețel îmbibat în alcool;
- Termometre, guler/corset cervical, atele lavabile – sunt supuse dezinfecției prin metoda de ștergere, dacă nu au urme de contaminare cu fluide biologice, în caz de contaminare sunt dezinfectate prin metoda scufundare (imersie);
- Masca pentru oxigen – sunt dezinfectate doar prin metoda de scufundare (imersie);
- Pipe, tub de aspirare, alte tuburi de cauciuc – sunt dezinfectate doar prin metoda de scufundare (imersie);
- Ventuzele, clame ECG, paletel defibrilator – sunt dezinfectate prin metoda de ștergere cu șervețele îmbibate cu alcool;
- Pulsoximetru – este dezinfectat după fiecare utilizare și înainte de utilizare prin metoda de ștergere cu șervețele îmbibate în alcool (zona de silicon unde se introduce degetul);

Pentru dezinfecția prin metoda de scufundare (imersie) este utilizată cuva pentru dezinfecție în SAMU și vas/căldare în PAMU separat cu inscripția: *pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale.* În cazul dezinfectării prin metoda de scufundare (imersie) este indicată pe bilețel (sunt interzise alte alternative) data/ora, numele, prenumele, soluția utilizată, diluția și timpul de expoziție a procesului.


9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Medici/felceri/asistenți medicali:

1. Monitorizează și verifică efectuarea de către infirmier/șofer, după caz, a curățeniei și dezinfecției/dezinsecției a ambulanței și efectuează dezinfecția echipamentului din dotare, ori de câte ori este necesar;
2. Respectă ordinea și curățenia în autosanitară și în incinta SAMU/PAMU.

9.2. Infirmieri:

1. Sunt responsabili de efectuarea curățeniei curente și generale în salonul autoambulanței/compartimentul medical;
2. Sunt responsabili de notificarea în registrul de evidență a efectuării curățeniei generale (f. nr. 502/e) a curățeniei generale;

| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr. de ex.: |
| | | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| | Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | Exemplar nr.: 1 |

3. Efectuează curățenia și menține starea sanitară adecvată a salonului ambulanței, inclusiv cu dezinsecția/dezinsecția acesteia, în conformitate cu cerințele sanitaro-igienice și de întreținere permanentă a ordinii în salonul ambulanței, la necesitate, efectuează măsuri de salubritate a teritoriului adiacent stației AMU.

9.3. Îngrijitori de încăperi:


1. Sunt responsabili și efectuează curățenia curentă (zilnică) și generală în încăperi;
2. Sunt responsabili de notificarea în registrul de evidență a efectuării curățeniei generale (f. nr. 502/e) a curățeniei generale.

9.4. Conducători de autoambulanță:

1. Sunt responsabili și efectuează curățenia curentă și generală în cabina/compartimentul conducătorului;
2. Curățenia din cadrul garajelor/copertinelor/teritoriului adiacent al subdiviziunii;
3. Curățenia ambulanței, inclusiv cabina/salon conform instrucțiunilor de lucru;
4. Respectarea ordinii și curățeniei în ambulanță și în incinta SAMU/PAMU.


10. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

| Nr. Crt. | Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) | Responsabili de proces | Comisia de Monitorizare | Director | Angajații IMSP CNAMUP | Serviciul Secretariat |
|----------|--|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1. | Elaborarea/revizuirea PO | + | | | | |
| 10.2. | Verificarea și coordonarea PO | | + | | | |
| 10.3. | Aprobarea PO | | | + | | |
| 10.4. | Aplicarea PO | | | | + | |
| 10.5. | Distribuirea și arhivarea PO | | | | | + |

| | | |
|---|---|---|
| Instituia medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURĂȚENIA CURENTĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr.de ex.: |
| | | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| | Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | Exemplar nr.: 1 |

11. CUPRINS:

| Nr. componentei | Denumirea componentei din cadrul procedurii generale | Pagina |
|-----------------|--|--------|
| | Coperta | 1 |
| 1 | Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale | 2 |
| 2 | Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurilor operaționale | 2 |
| 3 | Lista persoanelor la care se distribuie ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale | 2-3 |
| 4 | Scopul procedurii | 3 |
| 5 | Domeniul de aplicare a procedurii | 3 |
| 6 | Documente de referință | 3 |
| 7 | Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedură | 3-4 |
| 8 | Descrierea procedurii | 5-7 |
| 9 | Responsabilități | 7-8 |
| 10 | Responsabilități și răspunderi în derularea activității | 8 |
| 11 | Cuprins | 9 |
| | Anexe (nr.1) | 10 |

| | | |
|--|---|---|
| Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească  | PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURĂȚENIA CURENȚĂ ȘI GENERALĂ ÎN SUBDIVIZIUNILE IMSP CNAMUP | Ediția: I Nr. de ex.: |
| | Cod CNAMUP: PO-DCTM-09 | Revizia: - Nr. de ex.: - |
| | | Exemplar nr.: 1 |

Anexa nr. 1

