






<p>Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</p> 	<p>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE</p>	<p>Ediția: I Nr. de ex.: 1</p>
	<p>Cod CNAMUP: PO-DCTM-10</p>	<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p> <p>Exemplar nr.: 1</p>

Anexa nr. 3
la Ordinul IMSP CNAMUP
nr. 344 din 15.06. 2026

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD
STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN
CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE
FLUIDE CORPORALE**

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: 1 Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.: -
Cod CNAMUP: PO-DCTM-10		Exemplar nr.: 1

1. LISTA RESPONSABILILOR DE ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE.

Nr. crt.	Elemente privind responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Diana CARAȘTEFAN	Șef DCTM		
		Sergiu BOLOGA	Medic epidemiolog DCTM	12.03.2025	
		Eleonora TCACI	Medic auditor DCTM	12.03.2025	
1.2.	Verificat	Comisia de Monitorizare	Comisia de Monitorizare		
1.3.	Aprobat	Serghei SUMAN	Vicedirector medical	15.06.20	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURILOR OPERAȚIONALE.


Nr. crt.	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1			
2.2.	Revizia 0			

3. LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DISTRIBUIE EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE:

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Subdiviziunea	Funcția
0	1	2	3	4
3.1.	Aplicare	Varianta electronica transmisa prin e-mail de serviciu	Substațiile și Punctele subordonate, SNCTI	Medic, felcer, asistent medical, infirmier
3.2.	Informare	Varianta electronica transmisa prin e-mail de serviciu	Regiunea AMU	Șef
			Substația AMU	Șef
			Direcția calității și tehnologii medicale	Șef
			Centrul de instruire în domeniul de medicina de urgență, calamităților și situației de criză	Șef
3.3	Evidență	1 exemplar în original	Direcția calității și tehnologii medicale	Medic epidemiolog

4. SCOPUL PROCEDURII

Procedura are ca scop prevenirea transmiterii IAAM, prevenirii contaminării mediului, echipamentelor medicale și reglementarea metodologiei de supraveghere a expunerii accidentale a

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
	Cod CNAMUP: PO-DCTM-10	Revizia: - Nr. de ex.: -
		Exemplar nr.: 1

personalului medico-sanitar la sânge și alte produse biologice, care este un aspect esențial în asigurarea sănătății și securității personalului din cadrul subdiviziunilor IMSP CNAMUP.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Prezenta procedură se aplică în toate subdiviziunile IMSP CNAMUP, inclusiv SNCTI, unde sunt prestate servicii de asistență medicală urgentă prespitalicească și transfer interspitalicesc a cetățenilor Republicii Moldova, precum și a călătorilor internaționali.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări naționale:

- Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
- Legea 186/2008 securității și sănătății în muncă
- HG nr. 4/2026 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale
- Ordinul MS nr. 749/2024 cu privire la supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.
- Ghid prevenirea și controlul infecțiilor în AMP și specializată de ambalator (2025)
- Ghid pentru prevenirea și controlul infecțiilor în instituția medico-sanitară spitalicească (2024).
- Ghid siguranța injectiilor (2015).

6.2. Reglementări interne:

- Ordinul IMSP CNAMUP nr. 35 din 29.01.2024 „Cu privire la aprobarea instrucțiunilor metodice privind efectuarea curățeniei și dezinfecției, GDRAM, managementul expunerii accidentale la produsele biologice.
- Plan IMSP CNAMUP, aprobat/coordonat cu ANSP și Inspecția pentru protecția mediului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (GDRAM) 2025-2029.
- Plan anual IMSP CNAMUP, coordonat cu ANSP de măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor 2026.


7. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ:

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția se/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
7.1.1.	Produse biologice lichide	sânge, lichid cefalorahidian, sinovial, pleural, peritoneal, pericardic, amniotic
7.1.2.	Produse biologice fluide	spermă, secreții vaginale
7.1.3.	Contact/stropire accidentală	contaminare neintenționată a unei/unor angajați, suprafețe, echipament din dotare cu sânge sau/și fluide biologice
7.1.4.	Decontaminare	proces de îndepărtare și neutralizare a agenților patogeni, prin curățare mecanică și dezinfecție chimică
7.1.5.	Echipament individual de protecție (EIP)	elemente de protecție personală (mănuși, combinezon, mască/respirator N95, FFP2, FFP3, N99, ochelari de protecție, vizier).

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
----------	------------	-------------------


Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.: -
Cod CNAMUP: PO-DCTM-10		Exemplar nr.: 1

7.2.1.	GDRAM	Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală
7.2.2.	EPP	Echipament personal de protecție
7.2.3.	HVB	Hepatita virală B
7.2.4.	IAAM	Infecții asociate asistenței medicale
7.2.5.	ANSP	Agenzie Națională pentru Sănătate Publică
7.2.6.	HG	Hotărârea Guvernului
7.2.7.	IMSP CNAMUP	Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
7.2.8.	MS	Ministerul Sănătății
7.2.9.	PO	Procedură operațională
7.2.10.	SAMU	Substația de Asistență Medicală Urgentă
7.2.11.	PAMU	Punctul de Asistență Medicală Urgentă
7.2.12.	AMU	Asistența medicală urgentă
7.2.13.	DRAM	Deșeuri rezultate din activitatea medicală
7.2.14.	PPEP	Profilaxia post-expunere profesională
7.2.15.	DCTM	Direcția calității și tehnologii medicale
7.2.16.	HIV	Virusul imunodeficienței umane
7.2.17.	HVC	Hepatita virală C
7.2.18.	EIP	Echipament individual de protecție


8. DESCRIEREA PROCEDURII:

Expunere cu risc de infecție HIV, VHB, VHC, care necesită profilaxie post-expunere profesională (PPEP) – accidentarea transcutană (de ex. înțepătura cu ac seringă utilizat, ac glucometru utilizat sau tăietura cu un obiect tăios), contactul mucoaselor sau al pielii ce prezintă leziuni ce afectează integritatea (de ex. expunerea pe pielea cu excoriații, tăieturi, delabrări, flictene, eczeme, sau alte afecțiuni dermatologice) sau contactul cutanat pe pielea intactă, dar cu o durată prelungită (de ex. câteva minute și chiar mai mult) sau implicarea unei suprafețe întinse de contact cu sânge, țesuturi sau alte produse biologice contaminate vizibil cu sânge.

În absența sângelui vizibil în salivă, lacrimi, sudoare, urină, fecale, lapte aceste produse biologice nu sunt considerate cu risc de infecție HIV și nu impun măsuri de profilaxie antiretrovirală și de supraveghere medicală PPEP.

<p>Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</p> 	<p>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE</p>	<p>Ediția: I Nr.de ex.: 1</p>
	<p>Cod CNAMUP: PO-DCTM-10</p>	<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p>

- 8.1. Gestionarea în cazurile de scurgeri și/sau stropire a suprafețelor** cu sânge sau alte fluide biologice (sânge, secreții, urină, fecale, lichid amniotic, lichid cerebrospinal, secreții respiratorii, vărsături/mase vomitante) în subdiviziunile/saloanele ambulanțelor din cadrul IMSP CNAMUP, tot personalul implicat în procesul de curățare și dezinfectare (infirmier/felcer/asistent medical) va fi echipat în EIP (echipament individual de protecție) adecvat – combinezon/halat/șorț de unică utilizare, mănuși medicale, mască de față, ochelari de protecție sau vizier. Orice scurgere sau contaminare în orice zonă cu sau fără pacienți imediat sau cât mai curând posibil va fi inițiat procesul de reducere a contaminării, pentru a asigura un mediu inofensiv și va cuprinde obligatoriu următorii pași:
- 8.1.1. indiferent de nivelul de risc din zonă, în primul rând va fi izolată zona afectată/contaminată pentru prevenirea accesului persoanelor/pacienților neautorizate;
 - 8.1.2. acoperirea directă a suprafețelor cu lavete sau prosoape de hârtie, hârtie igienică sau maculatură pentru absorbție;
 - 8.1.3. pe suprafețele afectate/contaminate va fi turnată/pulverizată soluție dezinfectantă preparată la moment, dinspre margini spre centru, concentrația și expoziția/timpul de acțiune conform instrucțiunilor produsului dezinfectant. Nu va fi utilizat un dezinfectant pe bază de alcool, ci oricare produs dezinfectant pe bază de clor (Pazdez, Jaclor, Tabidez);
 - 8.1.4. după expoziția/timpul de acțiune a dezinfectantului pe hârtiile îmbibate (de ex. 10 min, 30 min), deșeurile moi (hârtia) utilizată în proces va fi colectată întrun sac galben cu inscripția pericol biologic, sac pentru deșeuri infecțioase/periculoase. *Personalul implicat în proces va fi echipat conform prevederilor sus menționate, după caz cu 2 perechi de mănuși (colectarea hârtiei îmbibate)*;
 - 8.1.5. după etapa colectării hârtiei îmbibate, personalul implicat poate să se dezechipeze de EIP, conform consecutivității inofensive – *tot EIP, inclusiv mănușile vor fi colectate strict în sacul pentru deșeuri cu inscripția pericol biologic*, care va fi stocat în tomberoanele/containerele din spațiul central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală din fiecare subdiviziune/stație AMU;
 - 8.1.6. după caz se clătește zona cu apă curată pentru a îndepărta dezinfectantul rezidual (dacă e necesar) apoi se spală/curăță bine zona cu mop/lavetă de culoare galben (codificate pe culori), pentru zonele cu risc biologic moderat cu detergent și apă caldă;
 - 8.1.7. obligatoriu echipamentele de curățare utilizate (mop, lavete, caldare) vor fi decontaminate/dezinfectate prin metoda de imersie (scufundare) în sol. Pasdez 0,06%, expoziția 30 min și în registrul de evidență a întreținerii și igienizării va fi completat de persoana responsabilă.
- 8.2. Gestionarea cazurilor când au fost contaminate/stropite careva dispozitive medicale și/sau utilaje medicale din dotarea ambulanțelor** cu sânge sau alte fluide biologice (sânge, secreții, urină, fecale, lichid amniotic, lichid cerebrospinal, secreții respiratorii, vărsături/mase vomitante) se acționează astfel:
- 8.2.1. Dispozitivele medicale contaminate vor fi dezinfectate prin metoda de scufundare (imersie) în cuvele pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale, prin scufundarea completă a articolelor în soluție dezinfectantă pentru timpul de contact necesar și clătirea cu apă curată curgătoare pentru îndepărtarea rezidurilor.
 - 8.2.2. Aparatajul medical (aspirator, defibrilator, ventilator, ap. ECG etc) prin metoda de ștergere cu dezinfectant pe bază de alcool 70%, cu lăsarea timpului de expunere de 30-60 secunde, repetarea după caz a procesului de dezinfectare pînă la uscare, aparatajul din dotarea salonului ambulanței nu va fi pulverizat direct, va fi dezinfectat prin metoda de ștergere cu șervețele cu dezinfectant pe bază de alcool. Tărgile, scaunele cu roțile, saltea vacuum etc. –

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGHIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.: -
Cod CNAMUP: PO-DCTM-10		Exemplar nr.: 1

pot fi pulverizate direct cu soluție pe bază de alcool 70%, se lasă timpul de expunere 30-60 secunde apoi prin ștergere cu șervețele îmbibate în alcool.

8.3. În cazurile de scurgeri/stropire a pielii personalului din cadrul instituției cu sânge sau alte fluide biologice (sânge, secreții, urină, fecale, lichid amniotic, secreții respiratorii, vărsături/mase vomitante, lichid cerebrospinal) se va acționa astfel:


- 8.3.1. va fi îndepărtată haina și va fi spălată în mașina automată cu detergent la un ciclu de spălare mare (1,5, 2 ore minim) cu apă fierbinte mai mare de 60 grade;
- 8.3.2. va fi spălată imediat zona/parte anatomică afectată/stropită cu apă și săpun;
- 8.3.3. se va aplica soluție antiseptică (alcool 70%, iod povidona);
- 8.3.4. zona/parte anatomică nu va fi frecată agresiv, se va lăsa zona să se usuce;
- 8.3.5. va fi anunțat Șef SAMU și medicul epidemiolog;
- 8.3.6. înregistrarea de către șef SAMU a cazurilor de expunere în Registrul de evidență al expunerilor accidentale la sânge și alte produse biologice din SAMU (*f. nr. 500/e*).
- 8.3.7. va fi completată de către șef SAMU fișa de raportare a expunerii accidentale a personalului medical sau auxiliar la sânge și alte produse biologice (Anexa nr. 1).

8.4. În cazurile de stropire a ochilor/mucoaselor a personalului din cadrul instituției cu sânge sau alte fluide biologice (sânge, secreții, urină, fecale, lichid amniotic, lichid cerebrospinal, secreții respiratorii, vărsături/mase vomitante) se va acționa astfel:

- 8.4.1. se va clăti cu ser fiziologic sau apă curată timp de 10 minute;
- 8.4.2. nu va fi aplicat dezinfectant;
- 8.4.3. va fi completată în maximum 24 ore, de către șef SAMU fișa de raportare a expunerii accidentale a personalului medical sau auxiliar la sânge și alte produse biologice (anexa nr. 1), pentru inițierea supravegherii post-expunere;
- 8.4.4. fișa de raportare a expunerii accidentale îndeplinită va fi remisă către medicul epidemiolog;
- 8.4.5. înregistrarea de către șef SAMU a cazurilor de expunere în Registrul de evidență al expunerilor accidentale la sânge și alte produse biologice din SAMU (*f. nr. 500/e*).
- 8.4.6. transmiterea către CSP a fișei de raportare a expunerii accidentale, medicul epidemiolog;
- 8.4.7. persoană expusă accidental la sânge și alte produse biologice va fi nevoie ca în primele 2 ore să se prezinte la medicul infecționist sau/și la centrele de Regionale de terapie anti-retrovirală, pentru a i se recolta probe de sânge (AgHBs, anti-HBs, anti-HBc, anti-HVC, test HIV) aplicare a tratamentului antiretroviral profilactic pentru HIV și consiliere.

8.5. În cazurile de accidentare transcutană (înțepături cu ac seringă/ace glucometru sau tăietură cu un obiect tăios) se va acționa conform Anexei nr. 2:

- 8.5.1. spălarea imediată a zonei lezate cu apă și săpun;
- 8.5.2. nu opriți hemoragia din țesutul lezat (împuns);
- 8.5.3. va fi completată în maximum 24 ore, de către șef SAMU fișa de raportare a expunerii accidentale a personalului medical sau auxiliar la sânge și alte produse biologice (anexa nr. 1), pentru inițierea supravegherii post-expunere;
- 8.5.4. fișa de raportare a expunerii accidentale îndeplinită va fi remisă către medicul epidemiolog;
- 8.5.5. înregistrarea de către șef SAMU a cazurilor de expunere în Registrul de evidență al expunerilor accidentale la sânge și alte produse biologice din SAMU (*f. nr. 500/e*).
- 8.5.6. transmiterea către CSP a fișei de raportare a expunerii accidentale, medicul epidemiolog;
- 8.5.7. persoană expusă accidental la sânge și alte produse biologice va fi nevoie ca în primele 2 ore să se prezinte la medicul infecționist sau/și la centrele de Regionale de terapie anti-retrovirală, pentru a i se recolta probe de sânge (AgHBs, anti-HBs, anti-HBc, anti-HVC, test HIV) aplicare a tratamentului antiretroviral profilactic pentru HIV și consiliere.

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
	Cod CNAMUP: PO-DCTM-10	Revizia: - Nr. de ex.: -
		Exemplar nr.: 1

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1. Șefii stațiilor AMU:

- sunt responsabili de asigurarea securității de muncă;
- sunt responsabili direct de procesul de educare și formare continuă a personalului din subdiviziuni în domeniul expunerii accidentale la sânge și alte produse biologice;
- responsabili de completare a fișei de raportare a expunerii accidentale a personalului la sânge și alte produse biologice, și trimiterea către medic epidemiolog;
- responsabili de aplicarea imediată a profilaxiei post expunere pentru HVB, HVC și HIV.

9.2. Felcerii superiori:

- sunt responsabili de respectarea securității de muncă în subdiviziuni;

9.3. Personalul medical care își desfășoară activitatea în SAMU/PAMU:


- vor implementa și respecta prevederile Procedurii standard;

9.4. Medic epidemiolog:

- va asigura informarea personalului cu privire la obligativitatea raportării expunerii accidentale și metodele de prevenire;
- transmiterea fișelor de raportare a expunerii accidentale a personalului către CSP;
- monitorizarea procesului de vaccinare a persoanei expuse și finalizarea schemei de vaccinare;
- analiza cazurilor de expunere accidentală profesională în instituție și propunerea măsurilor de reducere a riscului.


9.4. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:

Nr. Crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	Responsabili de proces	Comisia de Monitorizare	Director	Angajații IMSP CNAMUP	Serviciul Secretariat
0	1	2	3	4	5	6
9.5.1.	Elaborarea/revizuirea PO	+				
9.5.2.	Verificarea și coordonarea PO		+			
9.5.3.	Aprobarea PO			+		
9.5.4.	Aplicarea PO				+	
9.5.5.	Distribuirea și arhivarea PO					+

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
	Cod CNAMUP: PO-DCTM-10	Revizia: - Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

10. CUPRINS:

Nr. componentei	Denumirea componentei din cadrul procedurii generale	Pagina
	Coperta	1
1	Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	2
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurilor operaționale	2
3	Lista persoanelor la care se distribuie ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4	Scopul procedurii	2
5	Domeniul de aplicare a procedurii	3
6	Documente de referință	3
7	Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedură	3-4
8	Descrierea procedurii	4-6
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	7
10	Cuprins	8
	Anexe (nr.1, nr. 2)	9, 11

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
	Cod CNAMUP: PO-DCTM-10	Revizia: - Nr. de ex.: -

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1
la Metodologia de supraveghere
a expunerii accidentale la produse biologice
a personalului medico-sanitar

**Fișa de raportare a expunerii accidentale a personalului medical,
de îngrijire și auxiliar la sânge și alte produse biologice**

Orașul/raionul _____
Spitalul _____
Secția unde a avut loc expunerea accidentală _____

DATE PERSOANĂ EXPUSĂ:

Nr. de înregistrare al cazului raportat _____

Inițiale _____	IDNP _____	Data nașterii ____/____/____
Sex: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
Categorie profesională:		
<input type="checkbox"/> medic <input type="checkbox"/> asistentă/asistent <input type="checkbox"/> personal de îngrijire <input type="checkbox"/> personal auxiliar _____		
Vechime în activitatea profesională _____		
Vechime în serviciul actual _____		
Status vaccinal HVB:		
<input type="checkbox"/> vaccinare completă 3 doze <input type="checkbox"/> vaccinare incompletă		
<input type="checkbox"/> în curs de vaccinare <input type="checkbox"/> nevaccinat <input type="checkbox"/> necunoscut		

DATE DESPRE EXPUNEREA ACCIDENTALĂ:


Data expunerii: ____/____/____	Ora expunerii _____
Locul producerii expunerii _____	
Manevră <input type="checkbox"/> de rutină <input type="checkbox"/> situație de urgență	
Natura expunerii:	
Înțepare ac: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU	
Tăiere <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU dacă DA: Leziune <input type="checkbox"/> superficială <input type="checkbox"/> profundă	
Contact cu fluid biologic: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU, dacă DA tipul fluidului biologic _____	
Locul contactului: <input type="checkbox"/> mucoase <input type="checkbox"/> tegumente intacte <input type="checkbox"/> tegumente lezate	

MECANISMUL EXPUNERII ACCIDENTALE

<input type="checkbox"/> Autoaccidentare
<input type="checkbox"/> Accidentare de către un pacient
<input type="checkbox"/> Accidentare de către un coleg
<input type="checkbox"/> Accidentare la colectare

PREVENIREA

Aplicarea precauțiilor standard: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Echipament de protecție:
Mănuși <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU Mască <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> nu este cazul
Halat <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU Protector facial <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> nu este cazul

Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
	Cod CNAMUP: PO-DCTM-10	Revizia: - Nr. de ex.: - Exemplar nr.: 1

Alte _____

DATE-SURSA EXPUNERII ACCIDENTALE:


Sursă: cunoscută DA NU,
 dacă DA - Date pacient-sursă cunoscută:
 Status HIV:
 infectat DA NU necunoscut dacă da tratamentul.....
 Status VHB:
 infectat DA NU necunoscut dacă da tratamentul.....
 Status VHC
 infectat DA NU necunoscut

MĂSURI FAȚĂ DE PERSOANA EXPUSĂ

MĂSURI IMEDIATE DA NU
 Spălare cu apă și săpun DA NU Antiseptic DA NU
 TESTARE
 Testul HIV rapid DA NU dacă NU de ce?.....
 Examenе serologice inițiate cu ocazia expunerii
 HIV ELISA DA NU
 Antigen HBs DA NU Anticorpi anti HBs DA NU
 Anticorpi anti HVC DA NU
 Altele.....
 VACCINARE HVB DA NU
 CHIMIOPROFILAXIA infecției HIV DA NU data începerii.../.../.....
 Comentarii: _____







Nume prenume și semnătură șefului de secție / șefului de gardă care a înregistrat expunerea accidentală la sânge și alte produse biologice:

Data completării: ____ / ____ / ____

<p>Instituția medico-sanitară publică Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</p> 	<p>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDARD STRATEGIILE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE ÎN CAZ DE CONTACT/STROPIRE CU SÂNGE ȘI ALTE FLUIDE CORPORALE</p>	<p>Ediția: I Nr.de ex.: 1</p>
	<p>Cod CNAMUP: PO-DCTM-10</p>	<p>Revizia: - Nr. de ex.: -</p>

Anexa nr. 2

Primul ajutor în caz de expunere

Leziuni și expuneri		Primul ajutor
Lezarea prin înțepare cu acul sau alt obiect ascuțit		<input type="checkbox"/> Spălați imediat zona lezată cu apă și săpun. <input type="checkbox"/> NU opriți hemoragia din țesutul lezat.
Stropirea/contactarea tegumentelor lezate cu sânge și/sau alte fluide biologice		<ul style="list-style-type: none"> - Imediat spălați cu apă și săpun. - NU aplicați antiseptic/dezinfectant. - NU frecați locul lezat.
Stropirea/contactarea ochilor cu sânge și/sau alte fluide biologice		<p>Imediat spălați ochii cu apă potabilă sau soluție fiziologică nu mai puțin de 15 minute. Ochii trebuie să fie deschiși, iar pleoapele ușor ridicate</p>
Stropirea în nas și/sau în gură cu sânge sau alte fluide biologice		<ul style="list-style-type: none"> - Imediat scuipați sângele sau fluidul biologic și clătiți gura cu apă de câteva ori. - Expirați prin nas și spălați-l cu apă sau soluție fiziologică. - NU aplicați antiseptic/dezinfectant.
Stropirea/contactul tegumentelor intacte cu sânge sau alte fluide biologice		<input type="checkbox"/> Imediat clătiți cu apă și săpun. NU frecați locul

